### MagnoJack





## Sackkarre mit patentiertem Magnetismus



## Einfache und sichere Handhabung

















# Magnete aktivieren





# Magnete deaktivieren







#### Varianten





**MagnoJack Basic**Basismodell



**MagnoJack Comfort** Leichtes Handling durch vier Räder

**MagnoStack** Stapeln mit Elektromotor



#### Merkmale

- Tragkraft pro Magnet: 260 kg
- Anzahl der Magnete: 4 Stück
- Stabiler Rahmen aus Stahl
- Reifen aus Hartgummi
- Europaweit gültiges TÜV-Zertifikat



#### MagnoJack Basic

- Basismodell für den sicheren und effizienten Transport "Weißer Ware"
- Zugelassenes Tragegewicht: 150 kg
- Zwei Räder aus Hartgummi
- △ Maße: 390 x 590 x 1180 mm (T x B x H)



#### MagnoJack Comfort



- → Maße: 122 x 550 x 1400 mm
- →Langes Rückteil, besonders geeignet für größeres Transportgut
- → Zugelassenes Tragegewicht: 150 kg
- ⇒Einhändige Bedienung, wendig dank 2 zusätzlicher, beweglicher Rollen

## MagnoStack

- Leistungs-starker Elektromotor
- Zugelassenes Tragegewicht: 120 kg
- **△** Transportguthöhe: 2,00 m
- △ Maximale Stapelguthöhe: 2 x 0,85 m
- Vier Räder aus Hartgummi
- △Maße: 530 x 1500 x 1200 mm (B x H x T)





#### Sicherer Transport von Weißer Ware

- Waschmaschinen
- Kühlschränke
- Herde
- Kühlboxen
- Metall-Kisten
- Metall-Boxen





## Sicherer Transport von Weißer Ware



# Sicheres Handling von Weißer Ware



# Das MagnoStack-Stapelsystem








## Das MagnoStack-Stapelsystem im Container













### Stapelhöhen



3 x 650 mm = 1950 mm (z.B. im Container)

Maximale Stapelhöhe:

 $1 \times 920 \text{ mm} + 2 \times 850 \text{ mm} = \text{max}. 2620 \text{ mm}$ 

bzw.

1 x 920 mm + 1 x 2000 mm = max. 2920 mm



#### Ihr Vorteil



Ein-Mann Handling, Zeitersparnis

Sicherheit: Gesundheits-schonendes Stapeln

Transport: Einsparung von Transportkosten



#### **EcoTec Solutions**

#### Kontakt

Dr. Alexander Rochlitz

#### **EcoTec Solutions**

Neuenkampsweg 4 25337 Kölln- Reisiek

Tel: +49 171 7005 886

a.rochlitz@ecotec-solutions.com



